PR5011234_3_1402(c).pdf 1 03/03/14 09:57

175mm

14 12

10

Gamalate® B_6

Acción farmacológica
Gamalate B_6 por la acción de sus componentes activos: Aminoácidos cerebrotónicos (GABA y GABOB), sedante suave (BGM) y coenzima vitamina B_6, ejerce una acción energizante y neuroreguladora cerebral. Los aminoácidos y vitamina B_6 participan en el metabolismo cerebral y aumentan el potencial energético de la célula nerviosa. Mejora el rendimiento de las cualidades intelectuales.

Composición

	Cada grageа contiene
Bromhidrato del glutamato de magnesio	75 mg
Acido γ-amino-butírico (GABA)	75 mg
Acido γ-amino-β-hidroxi-butírico (GABOB)	37 mg
Vitamina B_6	37 mg
Excipientes	c.s.

Indicaciones

Adultos:
Coadyuvante en astenias funcionales:
- Inestabilidad emocional.
- Dificultad de concentración y memoria.
- Depresión y agotamiento nervioso.
- Disminución de la capacidad de adaptación.

Posología

Adultos: 2 grageas 2 o 3 veces al día.

Contraindicaciones y efectos secundarios
Alergia conocida a alguno de sus componentes. A las dosis máximas, puede producir ligeras molestias gástricas que desaparecen al ajustar la dosis.

Uso en el embarazo
Si el caso lo requiere, administrar bajo vigilancia médica.

Sobredosificación y su tratamiento
Dada la escasa toxicidad del preparado no se prevé que aparezcan síntomas de intoxicación.

Presentación
Caja con 20 y 60 grageas.

No dejar a la vista y al alcance de los niños

Gamalate® B_6

Pharmacological action
Gamalate B_6 owing to the action of its active components: Cerebrotonic aminoacids (GABA and GABOB), mild sedative (MGH) and coenzyme Vitamin B_6, exerts an energizing and neuroregulator action on the brain. The aminoacids and vitamin B_6 take part in the cerebral metabolism and increase the energetic potential of the nervous cell. It improves the output of the intellectual qualities.

Composition

	Each coated tablet contains
Magnesium glutamate hydrobromide	75 mg
γ-amino-butyric acid (GABA)	75 mg
γ-amino-β-hydroxy-butyric acid (GABOB)	37 mg
Vitamin B_6	37 mg
Excipients	q.s.

Indications

Adults:
Adjuvant in functional asthenias:
- Emotional instability.
- Concentration and memory difficulty.
- Depression and nervous breakdown.
- Decreased adaptation capacity.

Dosage

Adults: 2 coated tablets 2 or 3 times daily.

Contraindications and side-effects
Known allergy to any of its components. At the maximum doses, it may produce slight gastric disorders which disappear on adjusting the dose.

Use during pregnancy
If required by the case, administer under medical vigilance.

Overdosage and its treatment
Given the scarce toxicity of the preparation, the appearance of symptoms of poisoning is not foreseen.

Supply
Box with 20 and 60 coated tablets.

Keep out of sight and reach of children

280mm

28,3

10

5011234/3-1402

FERRER INTERNACIONAL, S.A. Gran Via Carlos III, 94-98 Tel. 93 600 37 00 08028 - BARCELONA

ferrer	**Escala** 1:1	**Código interno** 5011234	**Prospecto** Gamalate GG- IFE (1/2)		**Nº Perfil** P280X175 B-IMA
Oficina Técnica	**Material** Papel tipo lito o rotoform blanco de 50 g/m²		**Dimensiones** 280x175 mm	**Plegado** bobina	**Fecha** 03/03/14
Aprobado:	**Referencia nº** 5011234/3-1402	**Anula a** 5011234/2-1003	**Motivo** Cambio titular a Ferrer		**Prueba** c
Fecha:	**Tintas** *Negro (100-50%)* *Perfil*				**Realización** Ferrer/4
					197

PR5011234_3_1402(c).pdf 2 03/03/14 09:57

175mm

12

14

10

50mm

sentido de lectura

197

280mm

Gamalate® B_6

Action pharmacologique
Le *Gamalate* B_6 en raison de l'action de ses composants actifs: Acides aminés cérébrotoniques (GABA et GABOB), sédatif doux (BGM) et coenzyme vitamine B_6, exerce une action énergisante et neurorégulatrice cérébrale. Les acides aminés et la vitamine B_6 participent dans le métabolisme cérébral et augmentent le potentiel énergétique de la cellule nerveuse. Il améliore le rendement des qualités intellectuelles.

Composition

	Chaque dragée contient
Bromhydrate du glutamate de magnésium	75 mg
Acide γ-amino-butyrique (GABA)	75 mg
Acide γ-amino-β-hydroxy-butyrique (GABOB)	37 mg
Vitamine B_6	37 mg
Excipients	q.s

Indications

Adultes:
Adjuvant dans les asthénies fonctionnelles:
- Instabilité émotionnelle.
- Difficulté de concentration et de mémoire.
- Dépression et épuisement nerveux.
- Diminution de la capacité d'adaptation.

Posologie

Adultes: 2 dragées, 2 ou 3 fois par jour.

Contre-indications et effets secondaires
Allergie connue à n'importe quel de ses composants. Aux doses maximum, il peut produire de légers troubles gastriques qui disparaissent quand on ajuste la dose.

Utilisation pendant la grossesse
Si le cas le requiert, administrer sous surveillance médicale.

Surdosage et son traitement
Etant donné la rare toxicité de la préparation, on ne prévoit pas l'apparition de symptômes d'intoxication.

Présentation
Boîte avec 20 et 60 dragées.

Gardez hors de la vue et de la portée des enfants

Fabricado por/Manufactured by/Fabriqué par: **Ferrer Internacional, S.A.**
Gran Via Carlos III, 94 Barcelona (España/Spain/Espagne)

10

FERRER INTERNACIONAL, S.A. Gran Vía Carlos III, 94-98 Tel. 93 600 37 00 08028 - BARCELONA

ferrer	**Escala** 1:1	**Código interno** 5011234	**Prospecto** Gamalate GG- IFE (2/2)	**Nº Perfil** P280X175 B-IMA
Oficina Técnica	**Material** Papel tipo lito o rotoform blanco de 50 g/m²		**Dimensiones** 280x175 mm **Plegado** bobina	**Fecha** 03/03/14
Aprobado:	**Referencia nº** 5011234/3-1402	**Anula a** 5011234/2-1003	**Motivo** Cambio titular a Ferrer	**Prueba** c
Fecha:	**Tintas** *Negro (100-50%)* *Perfil*			**Realización** Ferrer/4
				197